

**Ausschreibungstext**

**Injektionsschlauch ELMCO – Vpress**

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheits-Preis €	Gesamt-Preis €
1.	<p><b>Injektionsschlauch für Harzinjektion</b></p> <p>Injektionsschlauch zur Abdichtung der Arbeitsfuge Sohle-Wand incl. Zubehör wie Verpressenden und Befestigungsmittel, allgemein bauaufsichtlich geprüft gemäß DAfStb-Richtlinie, liefern und gemäß Herstellerangaben zur späteren Verpressung einbauen.</p> <p><b>Injektionsschlauch ELMCO – Vpress-Typ1 6/12-KON</b> Durchmesser innen/außen: 6/12</p> <p>_____ lfdm</p>	_____	_____
2.	<p><b>Injektionsschlauch für Harzinjektion</b></p> <p>Injektionsschlauch zur Abdichtung der Arbeitsfuge Sohle-Wand incl. Zubehör wie Verpressenden und Befestigungsmittel, allgemein bauaufsichtlich geprüft gemäß DAfStb-Richtlinie, liefern und gemäß Herstellerangaben zur späteren Verpressung einbauen.</p> <p><b>Injektionsschlauch ELMCO – Vpress 10/16</b> Durchmesser innen/außen: 10/16 mm</p> <p>_____ lfdm</p>	_____	_____
3.	<p><b>Injektion mit 2K-Harz auf Polyurethanbasis</b></p> <p>Verpressen des vorgenannten Injektionsschlauches mit 2-K PU-Harz „Pur-O-Crack“, gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis und Herstellerangaben.</p> <p><b>2-K PU-Harz „Pur-O-Crack“</b> Verbrauch: ca. 0,3 kg/m</p> <p>_____ kg</p>	_____	_____
3.1. Zulage	<p><b>Mehrverbrauch 2K-Harz, Zulage zur Vorposition</b></p> <p>Mehrverbrauch über den in vorgenannter Position angegebenen Verbrauch hinaus, auf Nachweis.</p> <p>_____ kg</p>	_____	_____

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheits- Preis €	Gesamt- Preis €
4. optional	<p><b>Vorinjektion auf Zementbasis</b></p> <p>Injektion des vorgenannten Injektionsschlauches mit „Mikrofeinzement F8000“, als Füllung unplanmäßiger Fehlstellen in der Arbeitsfuge für eine kraftschlüssige Verpressung, gemäß allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis und Herstellerangaben. Innerhalb von 30 Minuten wieder mit Wasser freispülen. Einschließlich Entsorgung des Spülgemisches</p> <p><b>Mikrofeinzement F8000</b> Verbrauch: ca. 0,4 kg/m</p> <p style="text-align: right;">_____ kg</p>	_____	_____
4.1. Zulage	<p><b>Mehrverbrauch Mikrofeinzement, Zulage zur Vorposition</b></p> <p>Mehrverbrauch über den in vorgenannter Position angegebenen Verbrauch hinaus, auf Nachweis.</p> <p style="text-align: right;">_____ kg</p>	_____	_____